

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 49"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Административный персонал																				
3889.11	Рабочее место заместителя директора по АХР; искусственное освещение	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-		
	Кабинет, работа с ПК/документами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5				
	Помещения школы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Педагогический персонал																				
02.01	Рабочее место учителя-дефектолога; искусственное освещение, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	6		
	Кабинет, работа с ПК/документами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8				
	Кабинет, работа с учениками			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.0.6А	Рабочее место учителя; искусственное освещение, напряженность трудового процесса	2	1.1.0.7А; 1.1.0.8А; 1.1.0.9А; 1.1.0.10А; 1.1.0.11А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	6		
	Кабинет, работа с ПК/документами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8				
	Кабинет, проведение занятий, работа с учениками			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.0.1А	Рабочее место учителя; искусственное освещение, напряженность трудового процесса	2	1.1.0.2А; 1.1.0.19А; 1.1.0.3А; 1.1.0.4А;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	6		


			1.1.0.5A; 1.1.0.12A; 1.1.0.14A; 1.1.0.15A; 1.1.0.16A; 1.1.0.17A																		
	Кабинет, работа с ПК/документами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	
	Кабинет, проведение занятий, работа с учениками			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.0.18	Рабочее место учителя; искусственное освещение, оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	6
	Кабинет, работа с ПК/документами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	
	Кабинет, проведение занятий, работа с учениками			-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.0.20	Рабочее место учителя; искусственное освещение, оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	6
	Кабинет, работа с ПК/документами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	
	Кабинет, проведение занятий, работа с учениками			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет, подготовительные работы			-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	
1.1.0.21	Рабочее место учителя; искусственное освещение, напряженность трудового процесса	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	6
	Тренерская, работа с ПК/документами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	
	Спортивный зал, проведение занятий, работа с учениками			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Открытая территория, проведение занятий			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Учебно-вспомогательный персонал																				
1.1.0.22	Рабочее место заведующего библиотекой; искусственное освещение, тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	5	-
	Библиотека, работа с ПК/документами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	
	Библиотека, работа с учениками, книжным фондом			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3890.23	Рабочее место лаборанта; искусственное освещение, вентиляция, химические реактивы	1	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Кабинет, работа с ПК/документами			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	
	Кабинет, помощь в проведении занятий, прочие работы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет, вытяжной шкаф, подготовка			0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	

	реактивов																		
	Обслуживающий персонал																		
3890.25	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; электроинструмент, тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	0.75	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	5	-
	Помещения/территория школы						0.75	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МБОУ "СОШ № 49"

(должность)



(подпись)

Тихонова М.В.

(Ф.И.О.)


22.10.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Ложкин И.А.


(Ф.И.О.)

22.10.2021

(дата)

Заместитель директора по УВР

(должность)



(подпись)

Гильфанова О.И.


(Ф.И.О.)

22.10.2021

(дата)

Заместитель директора по АХР

(должность)



(подпись)

Елькин Д.А.


(Ф.И.О.)

22.10.2021

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)



(подпись)

Первощикова Д.А.

(Ф.И.О.)

22.10.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт ИЛ

(должность)



(подпись)

Егорова Елена Ивановна

(Ф.И.О.)

22.10.2021

(дата)